




MANUAL TÉCNICO: CONFIGURACIÓN DE ESCANEO A CORREO EN KONICA MINOLTA

Alcance del Manual

Este documento describe el procedimiento técnico para habilitar la función de escaneo a correo electrónico en impresoras multifuncionales Konica Minolta, utilizando Gmail como servidor de envío (SMTP).

Índice

MANUAL TÉCNICO: CONFIGURACIÓN DE ESCANEO A CORREO EN KONICA MINOLTA	1
Paso 1	3
CREAR CUENTA DE GMAIL	3
1.1 Ir a gmail.com	3
1.2 Llenar Datos Personales	4
1.3 Completar Información Básica	4
1.4 Crear Dirección de Correo Electrónico	5
1.5 Crear Contraseña Segura	5
1.6 Ingresar Numero de telefono	6
PASO 2.....	6
ACTIVAR VERIFICACIÓN EN DOS PASOS	6
2.1 Acceder a Configuración de Seguridad	6
2.2 Seleccionar Método de Verificación	7
2.3 Confirmar Activación	7
PASO 3.....	8
CREAR CONTRASEÑA DE APLICACIÓN.....	8
3.2 Generar la Contraseña	8
3.3 Copiar y Guardar la Contraseña	9
Paso 4.....	10



ACCESO A LA INTERFAZ WEB DE LA IMPRESORA	10
4.1 Obtener la Dirección IP	10
4.2 Acceder a la Interfaz Web	10
Paso 5	11
ESCRIBIR LOS DATOS DE SMTP	11
5.1 Buscar el menú.....	11
5.2 Configuración de Envío de E-mail (SMTP)	12

Paso 1

CREAR CUENTA DE GMAIL


1.1 Ir a gmail.com

1. Abre tu navegador (Chrome o Edge)
2. Ve a gmail.com
3. Haz clic en "Crear cuenta"
4. Selecciona "Para uso personal" (opción recomendada para cuentas individuales)



1.2 Llenar Datos Personales

1. En el campo "Nombre" ingresa tu nombre
2. En el campo "Apellido (opcional)" ingresa tu apellido
3. Haz clic en "Siguiente"




1.3 Completar Información Básica

1. Completa la fecha de nacimiento (Día, Mes, Año)
2. Selecciona tu género (Masculino, Femenino, Personalizado, Prefiero no responder)
3. Haz clic en "Siguiente"



1.4 Crear Dirección de Correo Electrónico


1. Verás opciones para seleccionar una dirección de correo
2. Opción A: Selecciona una dirección de correo existente (si tienes varias cuentas)
3. Opción B: Haz clic en "Crear tu propia dirección de Gmail" para crear una nueva
4. Si creas una nueva, ingresa el nombre de usuario deseado
5. Haz clic en "Siguiente"



The screenshot shows the Gmail account creation interface. On the left, the Google 'G' logo is at the top, followed by the heading 'Crea una dirección de correo electrónico' and the subtext 'Crea una dirección de Gmail para acceder a tu cuenta de Google'. On the right, there are three radio button options: 'fservicios358@gmail.com', 'forteservicios9@gmail.com', and 'Crear tu propia dirección de Gmail'. The third option is selected. At the bottom right, a blue button labeled 'Siguiente' is highlighted with a red rectangular box.

1.5 Crear Contraseña Segura


1. En el campo "Contraseña" crea una contraseña fuerte con letras, números y símbolos
2. En el campo "Confirmar" repite la contraseña
3. Marca la casilla "Mostrar contraseña" si deseas verificarla
4. Haz clic en "Siguiente"



The screenshot shows the Gmail account creation interface for password setup. On the left, the Google 'G' logo is at the top, followed by the heading 'Crea una contraseña segura' and the subtext 'Crea una contraseña segura con letras, números y símbolos combinados.' On the right, there are two text input fields: 'Contraseña' and 'Confirmar'. Below these fields is a checkbox labeled 'Mostrar contraseña'. At the bottom right, a blue button labeled 'Siguiente' is highlighted with a red rectangular box.

1.6 Ingresar Numero de telefono

1. Ingresa el código de verificación que recibirás en tu teléfono
2. En el campo "Número de teléfono" ingresa tu número
3. Google verificará este número mediante SMS
4. Haz clic en "Siguiente"




PASO 2

ACTIVAR VERIFICACIÓN EN DOS PASOS

2.1 Acceder a Configuración de Seguridad


1. Ve a myaccount.google.com
2. Haz clic en "Seguridad" en el menú izquierdo
3. Busca "Verificación en dos pasos"
4. Acceder a la configuración de Verificación en 2 pasos



5.


2.2 Seleccionar Método de Verificación

1. Selecciona "Teléfono" como método (recomendado)
2. Ingresa tu número de teléfono
3. Recibirás un código por SMS
4. Ingresa el código para confirmar



2.3 Confirmar Activación


1. Verifica que la verificación en dos pasos esté activada
2. Ahora podrás crear contraseñas de aplicación



PASO 3


CREAR CONTRASEÑA DE APLICACIÓN

1. En myaccount.google.com ve al buscador y escribe
2. Contraseñas de aplicación
3. Haz clic en "Contraseñas de aplicación"




3.2 Generar la Contraseña

1. En el recuadro escribe el Nombre de la APP
2. Haz clic en "Crear"



3.3 Copiar y Guardar la Contraseña

1. Google mostrará una contraseña de 16 caracteres
2. Copia los 16 caracteres (con espacios)
3. Guarda esta contraseña
4. Esta es la contraseña que usarás en la impresora Konica Minolta



⊗ **Importante:** La contraseña de aplicación solo se muestra una vez. Copia los 16 caracteres de inmediato y no la compartas con nadie. Si pierdes la contraseña, deberás generar una nueva desde la sección de contraseñas de aplicación.

Paso 4

ACCESO A LA INTERFAZ WEB DE LA IMPRESORA

4.1 Obtener la Dirección IP

1. Entra a la página web de la impresora desde tu red local
2. Ve a la pantalla de la impresora y busca su **Dirección IP** en el panel de control (ejemplo: 192.168.1.99)
3. Anota la dirección IP que aparece en el panel táctil

4.2 Acceder a la Interfaz Web

1. Abre tu navegador (**Chrome** o **Edge**) en la computadora
2. Ingresa la IP en la barra de direcciones: http://192.168.1.99
3. Precionar el botón de la parte superior izquierda **A la pantalla de inicio de sesión** saldrá otra ventana que comenta si estas seguro de cerrar sesión
Seleccionar el botón azul **Aceptar**.

The screenshot displays the Konica Minolta Web Connection interface for a bizhub C308 printer. The browser address bar shows the URL `192.168.1.99/wcd/system_device.xml`. The interface includes a sidebar on the left with navigation options: Información, Trabajo, Carpeta, Impres. dir., R. de destino, Config. Favorita, and Personalizar. The main content area is divided into sections: Info sobre dispositivo, Bandeja de papel, Bandeja de salida, and Inform. del administrador. The Info sobre dispositivo section shows the printer's name (KM_C308), location (Forte), and motor serial number (A7PY017000334). It also displays ink levels for four colors: Amarillo (4%), Magenta (2%), Cyan (100%), and Negro (2%). The Bandeja de papel section shows a table with columns for Seleccionar Bandeja, Tamaño del papel, Tipo papel, and Estado del papel. The table lists three trays: E. Man. (8 1/2" x 11" LEF, Liso, Vacío), Bandeja 1 (8 1/2" x 11" LEF, Liso, Vacío), and Bandeja 2 (8 1/2" x 11" LEF, Liso, Vacío). The Bandeja de salida section shows the output tray (Bandeja 1). The Inform. del administrador section is also visible.

Seleccionar Bandeja	Tamaño del papel	Tipo papel	Estado del papel
☒ E. Man.	8 1/2" x 11" LEF	Liso	Vacío
☐ Bandeja 1	8 1/2" x 11" LEF	Liso	Vacío
☐ Bandeja 2	8 1/2" x 11" LEF	Liso	Vacío




- En la siguiente ventana de **Page Scope Web Connection**, se deberá de iniciar sesión como administrador, la contraseña por defecto es del 1 al 8 dos veces (**1234567812345678**) o (**12345678**).

Paso 5

ESCRIBIR LOS DATOS DE SMTP

5.1 Buscar el menú

Busca el menú **Red > Config. E-mail > Envío de E-mail (SMTP)**



5.2 Configuración de Envío de E-mail (SMTP)

Colocar la siguiente configuración de SMTP

Envío Escaneo	ACTIV.
Notificación de E-mail	ACTIV.
Función notific.contador de totales	ACTIV.
Dirección del servidor SMTP	Debe de estar con una palomita azul
Dirección del servidor SMTP	smtp.gmail.com
Usar SSL/TLS	Iniciar TLS
Número de puerto	587
Período de validez	No confirmar
CN	No confirmar
Utilización de las teclas	No confirmar
Cadena	No confirmar
Confirmación de la fecha de caducidad	No confirmar
Tiempo de espera para conexión	30 s
Admin. direcc. e-mail	scan@forteservicios.com.mx
Dirección de correo del dispositivo	scan@forteservicios.com.mx
POP antes de SMTP	DESACT
Hora POP antes de SMTP	5 s
Autenticación SMTP	Debe de estar con una palomita azul
Kerberos	ACTIV.
NTLMv1	ACTIV.
Digest-MD5	ACTIV.
CRAM-MD5	ACTIV.
LOGIN	ACTIV.
PLAIN	ACTIV.
Id. de usuario	scanforteservicios@gmail.com
Se ha modificado la contraseña. (Se ha establecido una contraseña.)	Debe de estar con una palomita azul
Contraseña	stqr rbnh eivi tdms
Nombre de dominio	smtp.gmail.com
Método de transmisión de reducción de la carga del servidor	DESACTIVADO

Web Connection Tóner casi vacío
Nombre del modelo: bizhub C308

Mantenimiento	Configuración VLAN
Ajustes sistema	Ajuste de TCP/IP
Seguridad	DUID/IAID
Aut.usuario / Seguim.c...	Config. E-mail
Red	Recepción de E-mail (POP)
Carpeta	Envío de E-mail (SMTP)
Conf d impre	S/MIME
R. de destino	Config de LDAP
Ajustes de fax	Config de IPP
Asistente	Config FTP
Personalizar	Ajuste SNMP
	Config SMB
	Configuración DPWS

Envío de E-mail (SMTP)

☒ Aj. Envío de E-mail

Envío Escaneo **ACTIV.**

Notificación de E-mail **ACTIV.**

Función notific. contador de totales **ACTIV.**

Dirección del servidor SMTP ☒ Compruebe si se ha introducido el nombre del host.

Usar SSL/TLS **Iniciar TLS**

Número de puerto (1-65535)

Número de puerto (SSL) (1-65535)

Configuración del nivel de verificación de certificados

Período de validez **No confirmar**

CN **No confirmar**

Utilización de las teclas **No confirmar**

Cadena **No confirmar**

Confirmación de la fecha de caducidad **No confirmar**

Tiempo de espera para conexión s

Admin. direcc. e-mail

Web Connection Lista para escanear

Mantenimiento	Configuración VLAN
Ajustes sistema	Ajuste de TCP/IP
Seguridad	DUID/IAID
Aut.usuario / Seguim.c...	Config. E-mail
Red	Recepción de E-mail (POP)
Carpeta	Envío de E-mail (SMTP)
Conf d impre	S/MIME
R. de destino	Config de LDAP
Ajustes de fax	Config de IPP
Asistente	Config FTP
Personalizar	Ajuste SNMP
	Config SMB
	Configuración DPWS

Admin. direcc. e-mail

Dirección de correo del dispositivo

Config de autenticación

POP antes de SMTP **DESACT**

Hora POP antes de SMTP s (0-60)

☒ Autenticación SMTP

Método autenticación SMTP

Kerberos **ACTIV.**

NTLMv1 **ACTIV.**

Digest-MD5 **ACTIV.**

CRAM-MD5 **ACTIV.**

LOGIN **ACTIV.**

PLAIN **ACTIV.**

Id. de usuario

☒ Se ha modificado la contraseña. (Se ha establecido una contraseña.)

Contraseña

Nombre de dominio

Método de transmisión de reducción de la carga del servidor **DESACTIVADO**

Tamaño de división binaria (100-15000, Paso 100)

Aceptar **Cancelar**

Aplicar los cambios en el botón de azul **Aceptar**